

MONTAGRUES

Location de grues

MK 88 – MK 110 – MK 140
Bras de grues de 27 à 99 t







Location de grues
MK 88 – MK 110 – MK 140
Bras de grues de 27 à 99 t

MONTAGRUES

76, avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis

92230 GENNEVILLIERS

Tél. : **01 47 98 49 92**

Fax : 01 40 85 04 80


contact@montagrues.fr



Sommaire

MK 88	Flèche 45 m	p. 4-5
MK 110	Flèche 52 m	p. 6-7
MK 140	Flèche 58 m	p. 8-11
35 T	Flèche 30 m	p. 12-13
50 T	Flèche 38 m	p. 14-15
55 T	Flèche 40 m	p. 16-17
80 T	Flèche 50 m	p. 18-19
110 T	Flèche 60 m	p. 20-23
130 T	Flèche 60 m	p. 24-27
200 T	Flèche 72 m	p. 28-31
300 T	Flèche 78 m	p. 32-37
350 T	Flèche 70 m	p. 38-45
Bras de grues		p. 46-47

LIEBHERR MK 88



LIEBHERR MK 88

Portée et charge**

 7,30 m x 7,00 m	 m / kg	La grue n'a pas besoin d'être démontée lorsqu'elle est mise au repos.																	
 max. 6,5 Bft (14 m/sec.)		m / kg																	
m	m / kg	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	31,0	34,0	36,0	38,0	39,5	42,0	44,0	45,0
 45,0	3,3 - 12,0 6000	8000	8000	6900	6070	5410	4870	4420	4050	3730	3450	3100	2800	2630	2480	2380	2220	2100	2050


Flèche en position relevée

 7,30 m x 7,00 m		 m / kg	30°															
			9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	27,1	28,0	30,0	32,0	34,3	36,0	38,9
	45,0	3,0 - 11,0 6000	6000	6000	5650	5050	4560	4150	3810	3510	3250	2920	2630	2650	2490	2340	2220	2050

 7,30 m x 7,00 m		15°				45°			
		m	kg				m	kg	
	45,0	3,2 - 43,3	1850				2,7 - 31,9	1850	


* Valeurs intermédiaires sur demande

** avec lest additionnel de 2,0 t



Poids : 50.000 Kg

LIEBHERR MK 110



LIEBHERR MK 110


Portée et charge

 8,25 m x 8,20 m	m	 m / kg	 m / kg																
			14,0	18,0	22,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0
 max. 8,0 Bft (20 m/sec.)	52,0	3,4 – 14,7 8000	8000	6370	5060	4180	3830	3530	3280	3050	2850	2670	2500	2360	2230	2100	1990	1890	1800

Flèche en position relevée



 8,25 m x 8,20 m	m	 m		 kg		 m		 kg	
		15°				45°			
 max. 8,0 Bft (20 m/sec.)	52,0	3,4 – 50,2		1700		3,4 – 37,2		1700	

 8,25 m x 8,20 m			 30°																
m	m / kg	m / kg	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,4	40,0	42,0	44,0	45,3
 max. 8,0 Bft (20 m/sec.)	52,0	3,4 – 14,7 6000	6000	5530	4930	4430	4020	3680	3380	3120	2890	2700	2520	2360	2190	2090	1970	1860	1800



Poids : 63.800 Kg

LIEBHERR MK 140



LIEBHERR MK 140

Portée et charge



 m*		 m				m																			
				m	kg	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	58,5
0°	58,5		3,3 - 13,4	8000		8000			7290	6220	5400	4750	4230	3780	3420	3110	2830	2600	2380	2200	2040	1890	1760	1700	
			3,3 - 12,0	8000		8000			6630	5630	4870	4270	3780	3380	3050	2760	2520	2310	2120	1950	1800	1670	1550	1500	
	Plus**		3,2 - 14,4	8000		8000			7706	6504	5613	4925	4379	3934	3585	3254	2988	2758	2558	2381	2224	2084	1958	1900	
15°	56,5		3,2 - 54,0	1800	1800																		1700		
			3,0 - 50,0	1800	1800																		1750	1630	1550
30°	50,7		3,0 - 18,0	6000	6000				5320	4540	3940	3480	3100	2790	2530	2310	2120	1960	1810	1700					
			2,7 - 14,0	6000	6000				5610	4680	4000	3480	3080	2740	2470	2240	2040	1880	1730	1600	1500				
45°	41,5		2,7 - 39,0	1800	1800														1700						
			2,7 - 36,0	1800	1800														1620	1500					

→ kg





				m																							
		m	kg	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	58,5				
0°	58,5		3,3 - 12,7	8000	8000			6650	5430	4670	3930	3440	3050	2730	2460	2240	2040	1880	1730	1610	1490	1390	1350				
			3,3 - 10,5	8000	8000			6030	5440	4460	3780	3230	2830	2510	2240	2020	1840	1680	1540	1420	1310	1220	1130	1100			
15°	56,5		3,2 - 44,0	1800	1800																	1740	1610	1480	1380	1300	
			3,2 - 36,5	1800	1800																	1650	1500	1370	1250	1150	1060
30°	50,7		3,0 - 15,0	6000	6000					4880	4070	3490	3040	2680	2390	2150	1950	1780	1630	1500	1400						
			3,0 - 12,0	6000	6000					4660	3780	3160	2700	2350	2070	1840	1650	1490	1350	1230	1130	1050					
45°	41,5		2,7 - 39,0	1800	1800																	1700					
			2,7 - 33,5	1800	1800																	1630	1470	1350			

→ kg






				m																																					
		m	kg	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	58,5																		
0°	58,5		3,3 - 9,1	8000	8000		5890	4590	3730	3130	2680	2330	2050	1830	1640	1480	1340	1220	1120	1030	950	880	850																		
			3,3 - 6,8	8000	8000		5560	4360	3440	2800	2350	2010	1740	1530	1360	1210	1080	980	890	810	740	680	620	600																	
15°	56,5		3,2 - 31,0	1800	1800																		1660	1480	1340	1210	1110	1010	930	860	800										
			3,2 - 23,5	1800	1800																		1550	1370	1230	1100	1000	920	850	790	730	670	610	550							
30°	50,7		3,0 - 10,5	6000	6000		5180	4040	3290	2760	2360	2060	1800	1600	1430	1280	1170	1060	970	900																					
			3,0 - 7,75	6000	6000		5080	3980	3250	2700	2300	1990	1730	1530	1360	1210	1090	980	870	800	730	670	610	550																	
45°	41,5		2,7 - 30,5	1800	1800																		1620	1450	1300	1200															
			2,7 - 23,5	1800	1800																		1550	1380	1230	1130	1030	950	880	800											

→ kg



LIEBHERR MK 140



LIEBHERR MK 140

Mode volée variable Portée et charge

		70° 21,1 m	45° 43,0 m	0° 60,0 m	-20° 56,8 m
		550	800	550	
+3t		800	1150	800	
+6t		1150	1400	1150	
+9t		1400	1700	1400	


→ kg

		70° 21,9 m	45° 44,7 m	0° 62,5 m	-20° 59,1 m
		300	650	300	
+3t		650	800	650	
+6t		800	1150	800	
+9t		1150	1400	1150	

→ kg

		70° 22,7 m	45° 46,5 m	0° 65,0 m	-20° 61,5 m
			300		
+3t			550		
+6t			800		
+9t			1000		

→ kg



	9,2 m	14,4 m	19,6 m	24,6 m	29 m	30 m	
3	35	30,3	19,3				3
3,5	30,2	27,3	19,8	17,3			3,5
4	26,2	24,9	20,3	17,6			4
4,5	23,2	22,8	20,9	17,9			4,5
5	20,7	20,7	20,6	17,3	13,2	13	5
6	16,9	16,9	17,1	16,3	13,1	13	6
7			14,2	14,2	13,5	12,9	7
8			11,4	11,4	11,3	10,7	8
9			9,4	9,4	9,5	9,2	9
10			7,9	7,9	8	8	10
12			5,9	5,9	6	6	12
14					4,6	4,6	14
16					3,7	3,7	16
18							18
20							20
22							22
24							24
26							26

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - rpy auszusehrt nach hinten

t_200_00036_00_000 / 00040_00_000

** teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacids de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescópicas - телескопизируемые под нагрузкой

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
16.00 R 25	3600	3500	3495	2101	2934	2604	1648	21*	19*	17*	410

* abgelenkt - lowered - abaissé - abbassato - suspensión abajo - uaccon ocravato


Charge utile = Capacité - Poids des appareils de levage

Poids du moufle 3 brins



150 Kg

Poids des élingues 4 brins - 10 T

150 Kg



82357



	11,4 m	16,7 m	22 m	27,3 m	32,6 m	35,8 m	38 m							
m	*	**	**	**	**	**	**	m						
3	50	42	24,7	20,2	24,6	19,1	17	15,8						3
4	41,3	36,5	26,5	20,2	25,1	18,9	16,8	15,5	11,5	10,7				4
5	34,1	30,6	27,8	20,2	24,2	18,8	16	15,2	11,3	10,3	9,5	6,9		5
6	29	25,5	28	20,2	22,7	18,7	15,3	15	11	10	9,4	6,6	7,5	3,7
7	24,5	21,5	21,8	20,2	21	18,6	14,4	14,4	10,7	9,7	9,2	6,3	7,2	3,5
8	16,8	16,8	18,5	18,5	18,6	18,2	13,4	13,4	10,2	9,4	8,9	6,1	7	3,3
9			15,5	15,5	15,6	15,6	12,5	12,5	9,7	9,2	8,5	5,8	6,7	3,2
10			13,1	13,1	13,4	13,4	11,6	11,6	9,2	8,8	8,1	5,6	6,5	3
11			11,4	11,4	11,5	11,5	10,8	10,8	8,6	8,1	7,7	5,4	6,2	2,8
12			10	10	10,1	10,1	10,1	10,1	8	7,9	7,3	5,2	6	2,7
14					7,8	7,8	7,8	7,8	7,1	7,1	6,7	4,9	5,6	2,5
16					6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,1	4,6	5,2	2,3
18					5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	4	4,8	1,7
20							4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	3,7	4,3	1,3
22							3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,2	3,7	0,9
24							3	3	3,1	3,1	3,1	2,4	3,2	
26									2,7	2,7	2,7	1,8	2,7	
28									2,2	2,2	2,3	1,4	2,3	
30											1,9	1	1,9	
32											1,6		1,6	
34												1,4		

* nach hinten · over rear · sur arrière · sul posteriore · hacia atrás · нпн ауззаеруой срзпне
 ** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

T_185_00111_00_001 / T_185_00111_00_001

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm										
	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I	K
16.00 R 25	3835	3735	2540	2101	3558	3181	1760	20°	15°	22°	17°

* abgelenkt · lowered · abalassé · abbassato · suspensión abajo · асосе оцасасе


Charge utile = Capacité - Poids des appareils de levage

Poids du moufle 3 brins



180 Kg

Poids des élingues 4 brins - 10 T

150 Kg



82172.01



		10,2 m	13,6 m	17 m	20,5 m	23,9 m	27,3 m	30,7 m	34,2 m	37,6 m	40 m		
		+											
2,5	55											2,5	
2,7	53,4											2,7	
3	50,7	42,3	42,3	42,2	38,2	30,6	22,8					3	
3,5	47	42,3	42,2	42,1	37,8	30,9	23,2					3,5	
4	43,6	40,9	40,9	39,1	37	31	23,6	18,8				4	
4,5	40,3	37,5	37,5	36,1	34	30,7	23,8	19,1	14,7			4,5	
5	36,9	34,5	34,5	33,5	31,6	30,2	23,6	19,1	14,9			5	
6	31,7	28,9	29,1	29,5	28,7	27,3	22	18,4	15	11,8	10,1	6	
7	26	24,2	24,5	24,6	24,9	23,4	20,2	17,1	14,4	11,7	10,1	7	
8			21	21,2	21	19,7	18,4	16	13,8	11,3	9,9	8	
9			17,5	17,9	17,8	17	16,1	14,9	13	10,8	9,7	9	
10			14,8	15,2	15,1	14,8	14,4	13,6	12,3	10,3	9,3	10	
12				11,4	11,4	11,6	11,5	10,9	10,6	9,4	8,4	12	
14				9,1	9,1	9,3	9,1	9	8,7	8,5	7,7	14	
16					7,7	7,6	7,4	7,5	7,5	7,3	7	16	
18						6,4	6,5	6,3	6,3	6	6,1	18	
20						5,4	5,5	5,4	5,3	5,1	5,1	20	
22							4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	22	
24							4,1	3,9	3,9	3,6	3,6	24	
26								3,4	3,3	3,1	3,1	26	
28								3	2,9	2,7	2,7	28	
30									2,5	2,3	2,3	30	
32										2	2	32	
34										1,7	1,7	34	
36											1,4	36	

* 0° = nach hinten - over rear - sur arrière - sul posteriori - hacia atrás - сзади носовую часть

L_204_01001_00_000 / L_204_01004_00_000

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		100 mm*								
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3750	3650	2540	2101	3548	2880	1760	21*	16*	425

* abgesenkt - lowered - abaixé - abbassato - suspensión abajo - снижено


Charge utile = Capacité - Poids des appareils de levage

Poids du moufle 3 brins



180 Kg

Poids des élingues 4 brins - 10 T

150 Kg



82365.02



	11 m	14,8 m	18,2 m	21,8 m	25,4 m	28,9 m	32,5 m	36,1 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m	
2,5	70												2,5
3	61,4	51,1	50,9	48,8									3
3,5	54,3	46,4	46,3	46,5	38,9	31,9							3,5
4	48,7	42,4	42,4	42,5	38,1	31,4	25,6						4
4,5	44	38,9	38,9	39,1	37,4	31	25,3	20,6					4,5
5	39,3	35,7	35,8	35,9	35,6	30,4	25,1	20,5	16,3				5
6	32,2	30,5	30,9	31	31	28,9	24,5	20,1	16,1				6
7	27,1	26,3	26,7	26,9	26,9	27,2	24	19,8	16	13	10,2		7
8	23	22,6	23,1	23,3	23,6	23,8	22,7	18,3	15,8	12,8	10,1	8	8
9			20,4	20,4	20,8	20,7	19,6	17	15,1	12,6	9,9	7,9	9
10			17,8	18,1	18,2	18,1	17	15,7	14,2	12,2	9,7	7,8	10
12			13,4	13,9	13,9	13,8	13,4	13,1	12,4	11,1	9,1	7,5	12
14				10,8	11	11	10,9	10,7	10,4	9,7	8,4	7,1	14
16				8,7	8,9	8,9	8,9	8,8	8,6	8	7,7	6,6	16
18					7,4	7,5	7,4	7,4	7,2	7,2	6,6	6,1	18
20						6,4	6,2	6,3	6,2	6	5,7	5,5	20
22							5,4	5,4	5,3	5	5,1	4,8	22
24								4,8	4,7	4,6	4,5	4	24
26								4,2	4,1	4	3,9	3,7	26
28									3,6	3,5	3,4	3,2	28
30									3,1	3	2,9	2,7	30
32										2,6	2,5	2,3	32
34											2,1	2	34
36											1,8	1,7	36
38												1,4	38
40												1,2	40

* nach hinten - over rear - en arrière - sui posteriori - hacia atrás - cрeдe нoсeпpeднa нaзaд

t_189_00002_00_002 / 00024_00_002

	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	G	α	α ₁	β	β ₁
16.00 R 25	3900	3800	2680	2231	3518	2868	1760	460	22°	16°	20°	16°

* abgesenkt - lowered - abaissé - abbassato - suspensión abajo - lowered - опущено


Charge utile = Capacité - Poids des appareils de levage

Poids du moufle 3 brins



300 Kg

Poids des élingues 4 brins - 10 T

150 Kg



110 T LIEBHERR LTM 1100-4.2



																				
	11,5 m	15,2 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,2 m	45 m	47,5 m	48,7 m	51,9 m	52,4 m	55,6 m	56,1 m	60 m			
3	100	61,4	61,3	61,3	61,1													3		
3,5	72,8	59,8	59,5	59,4	59,4	59,1												3,5		
4	67,1	56,8	57	56,8	56,8	56,4	49											4		
4,5	61,8	52,5	52,8	52,9	52,8	52,8	48,6											4,5		
5	57,1	48,5	48,9	49	49,1	48,9	47,9	39,9										5		
6	48,5	42,1	42,7	43	42,9	42,7	42,3	40,1	32,8									6		
7	41,9	37	37,6	38,3	38,4	38,3	38	37,2	32,6	26,8	21,8							7		
8	36,7	32,7	33,6	34,1	34,3	34,2	33,8	33,4	31,9	26,5	22,1							8		
9	31,6	29,1	30,1	30,6	30,7	30,6	30,3	29,9	29	26	21,9	15,6	18,2					9		
10			26,8	27,4	27,5	27,4	27	27	26,1	25	21,7	15,2	18	13,4	15,1	12	12,4	10		
11			23,9	24,5	24,6	24,5	24,2	24,2	24	23,2	21,1	14,7	17,9	13,1	15	11,9	12,3	10,2	11	
12			21,5	22,1	22,2	22,1	22,2	22,2	21,9	21,1	20	14,3	17,5	12,9	14,9	11,7	12,2	10,2	12	
14				18,3	18,5	18,3	18,7	18,4	18,1	17,7	17,1	13,3	16,1	12,2	14,4	11,4	12	10	14	
16				15,3	15,5	15,9	15,8	15,5	15,5	15,1	14,7	12,4	14,1	11,5	13,2	10,9	11,8	9,9	16	
18					13,1	13,6	13,4	13,4	13,3	13,2	12,7	11,5	12,1	10,8	11,7	10,4	11	9,5	18	
20					11,6	11,6	11,4	11,6	11,3	11,4	11,3	10,6	10,7	10	10,2	9,7	9,4	8,9	20	
22					10	10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,6	9,3	9,2	8,8	8,6	8,1	7,8	7,8	22	
24					8,6	8,9	8,7	8,8	8,5	8,4	8,4	8,1	8	7,6	7,5	7	6,7	6,7	24	
26						7,9	7,8	7,7	7,5	7,3	7,4	7	7	6,7	6,5	6	5,8	5,8	26	
28							6,8	6,8	6,6	6,4	6,4	6,1	6,2	5,8	5,7	5,2	5	5	28	
30							6,1	6	5,8	5,6	5,7	5,3	5,3	5	5	4,5	4,3	4,3	30	
32								5,3	5,1	4,9	5	4,6	4,6	4,3	4,4	3,9	3,7	3,7	32	
34								4,8	4,5	4,3	4,4	4	4	3,7	3,8	3,3	3,2	3,2	34	
36									4	3,8	3,8	3,4	3,5	3,2	3,2	2,8	2,7	2,7	36	
38									3,5	3,3	3,4	3	3	2,7	2,8	2,3	2,3	2,3	38	
40										2,9	2,9	2,5	2,6	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	40	
42										2,5	2,6	2,2	2,2	1,9	2	1,5	1,5	1,5	42	
44											2,2	1,9	1,9	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2	44	
46												1,6	1,6	1,3	1,3	0,9	0,9	0,9	46	
48													1,3	1	1				48	
50														0,8	0,8				50	

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - при выдвинутой назад стреле

1 187 01-025 00 000 / 187 00013 00 000

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posterior - hacia atrás - при выдвинутой назад стреле

1 167 01422 00_000 / 167 00013 00_000


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16,00 R 25	4000	2301	2750	3717	1940	18°	14°	21°	15°

Charge utile = Capacité - Poids des appareils de levage


Poids du moufle 3 brins 450 Kg

Poids des élingues 4 brins - 10 T 150 Kg

Plaques de répartition 2,00 m x 1,50 m



110 T LIEBHERR LTM 1100-4.2



																					
	51,9 m			52,4 m			55,6 m			56,1 m			60 m								
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m								
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°						
10	6,6			8,1												10					
11	6,8			8,1			6,1			6,4						11					
12	6,8			8,1			6,1			6,4			5,4			12					
14	6,7			8			6,1			6,4			5,4			14					
16	6,6	6,7		8	8		6,1	6,1		6,3	6,5		5,4			16					
18	6,5	6,5	6,4	7,9	7,9	7,5	6	6		6,3	6,4		5,3	5,3		18					
20	6,3	6,2	6,1	7,8	7,8	7,4	5,9	5,9	5,9	6,2	6,2	6,2	5,3	5,3	5,2	20					
22	6,2	6	5,9	7,4	7,6	7,3	5,8	5,7	5,7	6,2	6,1	5,9	5,2	5,3	5,2	22					
24	5,9	5,7	5,6	6,6	6,9	7,1	5,7	5,5	5,5	6	5,9	5,7	5,1	5,2	5,2	24					
26	5,7	5,5	5,4	6	6	6,5	5,5	5,3	5,3	5,5	5,7	5,5	5	5	5	26					
28	5,4	5,2	5,2	5,2	5,6	5,6	5,1	5,1	5,1	4,8	5,3	5,3	4,5	4,8	4,9	28					
30	5	5	5	4,5	5,1	5,3	4,5	4,9	4,9	4,1	4,6	4,9	3,8	4,3	4,6	30					
32	4,3	4,7	4,8	3,9	4,4	4,7	3,9	4,3	4,6	3,5	3,9	4,3	3,3	3,7	4,1	32					
34	3,8	4,1	4,4	3,4	3,8	4,1	3,4	3,7	4	2,9	3,3	3,7	2,8	3,2	3,5	34					
36	3,3	3,6	3,9	2,9	3,3	3,6	2,9	3,2	3,5	2,4	2,8	3,1	2,3	2,7	3	36					
38	2,8	3,1	3,3	2,4	2,8	3,1	2,4	2,8	3	2	2,4	2,6	1,9	2,2	2,5	38					
40	2,4	2,7	2,8	2	2,4	2,6	2,1	2,4	2,6	1,6	1,9	2,2	1,5	1,8	2,1	40					
42	2	2,3	2,4	1,7	2	2,2	1,7	2	2,2	1,3	1,6	1,8	1,1	1,4	1,7	42					
44	1,7	1,9	2	1,3	1,6	1,8	1,4	1,6	1,8	1	1,2	1,4		1,1	1,3	44					
46	1,3	1,6	1,7	1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	0,7	0,9	1		1		46					
48	1,1	1,2	1,3	0,8	1	1,1	0,8	1	1,1		0,6	0,7				48					
50	0,8	1	1		0,7	0,8		0,7	0,8							50					
52		0,7	0,8													52					



L-187_00180_00_000

L187_00183_00_000

																
11,5 – 60 m		19 m						28,2 t		EN						
	51,9 m			52,4 m			55,6 m			56,1 m			60 m			
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11				4,4												11
12	4			4,3												12
14	3,9			4,3			3,6			3,8			3,3			14
16	3,9			4,2			3,6			3,7			3,3			16
18	3,8			4,1			3,6			3,7			3,2			18
20	3,7	3,6		4	3,7		3,5	3,4		3,6	3,5		3,2			20
22	3,7	3,5		4	3,7		3,5	3,3		3,6	3,4		3,2	3,1		22
24	3,6	3,4		3,9	3,6	3,3	3,4	3,3		3,5	3,4		3,1	3,1		24
26	3,6	3,4	3,2	3,8	3,5	3,3	3,4	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2	3,1	3,1		26
28	3,5	3,3	3,2	3,7	3,5	3,2	3,3	3,2	3,1	3,4	3,3	3,2	3	3,1	3	28
30	3,5	3,3	3,2	3,7	3,4	3,2	3,3	3,2	3,1	3,4	3,3	3,1	3	3	3	30
32	3,4	3,3	3,2	3,6	3,4	3,2	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	3	3	3	32
34	3,4	3,2	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	2,8	3	3,1	34
36	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2	3	3,1	3,1	2,6	3,2	3,1	2,4	2,9	3,1	36
38	3	3,2	3,1	2,7	3,2	3,2	2,6	3,1	3,1	2,2	2,8	3,1	2	2,6	3	38
40	2,6	3,1	3,1	2,3	2,9	3,1	2,2	2,7	3	1,8	2,4	2,9	1,6	2,2	2,7	40
42	2,3	2,7	3	2	2,5	2,9	1,9	2,4	2,8	1,5	2,1	2,5	1,3	1,9	2,3	42
44	1,9	2,4	2,7	1,7	2,1	2,5	1,6	2	2,4	1,2	1,7	2,1	1	1,6	2	44
46	1,6	2	2,3	1,4	1,8	2,1	1,3	1,7	2,1	0,9	1,4	1,7	0,7	1,2	1,6	46
48	1,4	1,7	2	1,1	1,5	1,8	1	1,4	1,7		1,1	1,4		0,9	1,3	48
50	1,1	1,4	1,6	0,8	1,2	1,4		1,1	1,4		0,8	1,1		0,7	1	50
52	0,8	1,2	1,4	0,6	0,9	1,1		0,9	1,1			0,8			0,7	52
54	0,6	0,9	1,1		0,7	0,9			0,8							54
56		0,7	0,8													56

1 182 00217 00 800

L187_00217_00_000



	12,7 m	17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m	
3	130	100	83												3
3,5	92	92	83	82	70										3,5
4	86	88	82	79	68	57									4
4,5	80	80	77	74	66	56									4,5
5	75	74	72	69	64	55	43,5								5
6	67	64	64	62	60	52	42	32,5							6
7	60	57	57	56	54	49	40,5	32	25						7
8	53	50	51	51	48,5	47	39	31	24,5	19,8					8
9	46,5	44,5	45	45	44,5	43,5	37,5	30	23,9	19,3	14,5	16			9
10	37,5	37,5	40	40,5	40	40,5	38	28,8	23,4	18,9	14,5	16	12,8	13	10
11			38	38	38	36,5	35	27,1	22,7	18,8	14,1	15,9	12,8	13	10,5
12			32,5	32,5	32,5	33	32,5	25,5	21,7	18,2	13,6	15,5	12,6	12,9	10,5
14			20,8	27,7	27,7	27,4	26,8	22,9	19,5	16,9	12,6	14,7	12	12,4	10,5
16			23,4	23,4	23,4	23,1	22,6	20,3	17,8	15,5	11,6	13,7	11,3	11,8	10,2
18			20,1	20	19,7	19,2	18,5	16,1	14,2	10,7	12,7	10,5	11,1	9,8	18
20				17,3	17	16,5	16,8	14,7	13	9,9	11,7	9,8	10,4	9,2	20
22				15,2	14,8	14,7	14,8	13,4	11,9	9	10,8	9,2	9,8	8,6	22
24					13	13,5	13	12	11	8,3	10	8,5	9,1	8,1	24
26					11,7	12	11,5	11	10	7,7	9,3	7,9	8,5	7,6	26
28						10,8	10,2	10	9,3	7,1	8,6	7,4	8	7	28
30						9,7	9,1	9,4	8,3	6,6	8	6,9	7,4	6,6	30
32						7,3	8,2	8,4	7,7	6,1	7,4	6,4	6,9	6,1	32
34							7,7	7,5	7,3	5,6	6,7	6	6,5	5,6	34
36							7,1	6,8	6,8	5,3	6,2	5,7	6,1	5,3	36
38								6,1	6,1	4,9	5,9	5,3	5,5	4,9	38
40								5,6	5,5	4,5	5,3	5	4,9	4,5	40
42									5	4,2	4,8	4,7	4,4	4,2	42
44									4,5	4	4,3	4,4	4	3,9	44
46										3,7	4	4	3,6	3,6	46
48										3,2	3,6	3,7	3,2	3,2	48
50												3,3	2,8	2,8	50
52												2,9	2,5	2,5	52
54														2,2	54
56														1,9	56

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - ngiz couzrengreil naseu cypene

TAB 1821081 / 1821061

	A	A	B	C	D	E	F	G	H
16.00 R 25	4000	100 mm* 3900	2750	2301	2050	3752	22°	14°	28°

* abgesenkt - lowered - abaissé - abbassato - suspensión abajo - uasoor ocaasero

Charge utile = Capacité - Poids des appareils de levage

Poids du moufle 3 brins


450 Kg


Poids des élingues 4 brins - 10 T

150 Kg

Plaques de répartition

2,50 m x 1,50 m







  																
 m	50,5 m			51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	7,4			8,2												10
11	7,4			8,2			6,5			6,7						11
12	7,4			8,2			6,5			6,7			5,6			12
14	7,4	7,4		8,2	8,2		6,5			6,7			5,6			14
16	7,4	7,2		8,2	8,2		6,5	6,5		6,7	6,7		5,6			16
18	7,1	6,9	6,6	8,1	8,2	7,6	6,5	6,5		6,7	6,7		5,6	5,6		18
20	6,8	6,6	6,3	7,9	8	7,5	6,4	6,3	6,1	6,6	6,5	6,4	5,6	5,6	5,4	20
22	6,4	6,2	6,1	7,7	7,6	7,4	6,1	6	5,9	6,4	6,3	6,2	5,5	5,4	5,4	22
24	6,1	5,9	5,8	7,3	7,1	7,1	5,9	5,7	5,6	6,2	6	6	5,3	5,3	5,3	24
26	5,7	5,6	5,5	6,9	6,8	6,7	5,6	5,4	5,4	5,9	5,8	5,7	5,2	5,1	5,1	26
28	5,3	5,3	5,2	6,5	6,4	6,3	5,3	5,2	5,1	5,6	5,5	5,5	4,9	4,9	4,9	28
30	5	5	5	6,1	6	6	5	4,9	4,9	5,3	5,2	5,2	4,7	4,7	4,7	30
32	4,6	4,7	4,7	5,7	5,7	5,7	4,7	4,7	4,7	5	5	5	4,5	4,5	4,5	32
34	4,3	4,4	4,4	5,4	5,3	5,4	4,4	4,4	4,4	4,7	4,7	4,7	4,2	4,3	4,3	34
36	4	4	4,1	5	5	5,1	4,1	4,1	4,2	4,5	4,4	4,5	4	4	4,1	36
38	3,7	3,8	3,8	4,7	4,7	4,8	3,9	3,9	3,9	4,2	4,2	4,2	3,7	3,8	3,9	38
40	3,5	3,5	3,6	4,4	4,4	4,5	3,6	3,7	3,7	4	4	4	3,4	3,6	3,7	40
42	3,2	3,3	3,4	4,1	4,1	4,2	3,4	3,5	3,5	3,7	3,7	3,8	3,2	3,3	3,4	42
44	3	3,1	3,1	3,7	3,8	3,9	3,2	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6	3	3,1	3,2	44
46	2,8	2,9	2,9	3,3	3,5	3,6	3	3,1	3,1	3,3	3,3	3,4	2,8	2,9	3	46
48	2,7	2,7	2,8	3,1	3,2	3,2	2,9	2,9	3	3	3,1	3,2	2,7	2,7	2,8	48
50	2,5	2,5	2,6	3	3	3	2,7	2,8	2,8	2,7	2,9	3	2,5	2,6	2,6	50
52	2,4	2,4	2,4	2,7	2,9	2,9	2,6	2,6	2,6	2,3	2,5	2,6	2,3	2,4	2,4	52
54	2,2	2,2	2,2	2,4	2,6	2,6	2,4	2,5	2,5	2	2,2	2,2	2	2,1	2,2	54
56	2,1	2,1		2,1	2,2		2,1	2,3	2,3	1,7	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	56
58	2	2		1,9	1,9		1,9	2	2	1,5	1,6	1,6	1,4	1,5	1,6	58
60							1,6	1,7		1,2	1,3		1,2	1,3	1,3	60
62										1	1,1		0,9	1	1	62
64														0,8		64

TAB 1821111 / 1820131 / 1820151

  																
	50,5 m			51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m			
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	4,1			4,4												11
12	4,1			4,4			3,8			3,9						12
14	4,1			4,3			3,8			3,9			3,5			14
16	4			4,2			3,8			3,8			3,5			16
18	3,9	3,5		4,2	3,8		3,7			3,8			3,4			18
20	3,9	3,5		4,1	3,7		3,7	3,5		3,7	3,5		3,4			20
22	3,8	3,5		4	3,6		3,6	3,4		3,7	3,4		3,4	3,2		22
24	3,7	3,5	3,2	3,9	3,6	3,2	3,6	3,4		3,6	3,4		3,3	3,2		24
26	3,7	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	3,5	3,3	3,1	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2		26
28	3,6	3,4	3,2	3,7	3,4	3,2	3,5	3,3	3,1	3,5	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	28
30	3,5	3,3	3,1	3,7	3,4	3,2	3,4	3,3	3,1	3,5	3,3	3,1	3,2	3,1	3,1	30
32	3,5	3,3	3,1	3,6	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	32
34	3,4	3,2	3,1	3,5	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	34
36	3,3	3,2	3,1	3,5	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	36
38	3,2	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	3	3,1	38
40	3,1	3,1	3,1	3,4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3	3	3	40
42	2,9	3	3	3,3	3,2	3,1	3	3	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	3	3	42
44	2,8	2,9	3	3,2	3,2	3,1	2,9	2,9	3	3	3	3,1	2,8	2,9	2,9	44
46	2,6	2,7	2,9	3,1	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	3	2,6	2,8	2,9	46
48	2,5	2,6	2,7	3	3	3,1	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	2,5	2,6	2,7	48
50	2,3	2,4	2,5	2,9	2,9	3	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	50
52	2,2	2,3	2,4	2,5	2,8	2,9	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,2	2,4	2,5	52
54	2,1	2,2	2,2	2,4	2,5	2,7	2,2	2,3	2,4	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	2,3	54
56	1,9	2	2,1	2,3	2,3	2,4	2,1	2,2	2,2	2	2,4	2,5	1,9	2,1	2,2	56
58	1,8	1,9	1,9	2,2	2,2	2,3	2	2,1	2,1	1,8	2,1	2,2	1,7	1,9	2	58
60	1,7	1,8	1,8	1,9	2,1	2,2	1,9	1,9	2	1,5	1,8	1,9	1,4	1,7	1,9	60
62	1,6	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	1,3	1,5	1,6	1,2	1,5	1,6	62
64	1,5	1,6		1,5	1,6		1,4	1,6	1,6	1,1	1,3	1,3	1	1,2	1,3	64
66				1,3			1,2	1,4	1,4	0,9	1	1	0,8	1	1,1	66
68							1,1	1,2			0,8			0,8	0,8	68

TAB 1821111 / 1820131 / 1820151

200 T LIEBHERR LTM 1200-5.1



200 T

* nach hinten - over rear - en arrière - auf posterior - hacia atrás - при выданн-утой назад стреле

TALL 1550401 / 1550408

* abajante - lowered - abaissé - abbassato - suspension abajo - унисон пониженно


850 Kg

150 Kg

2,40 m x 1,50 m



200 T LIEBHERR LTM 1200-5.1



																		
		53.8 m			58.3 m			62.8 m			67.3 m							
		12.2 m			12.2 m			12.2 m			12.2 m							
		0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°					
11	14,7													11				
12	14,5				11,8									12				
14	14,1				11,7			8,9			7,2			14				
16	13,5	11,1			11,4			8,7			7			16				
18	12,9	10,7			10,8	9,7		8,3	7,9		6,8			18				
20	12,1	10,3	8,7		10,3	9,2	8,5	7,9	7,6		6,5	6,2		20				
22	11,3	9,9	8,5		9,6	8,7	8,3	7,8	7,1	6,9	6,2	5,9		22				
24	10,6	9,6	8,4		9	8,2	8	7,2	6,8	6,6	6	5,7	5,5	24				
26	9,9	9,1	8,2		8,4	7,8	7,6	6,8	6,6	6,3	5,7	5,5	5,3	26				
28	9,2	8,7	8,1		7,9	7,4	7,3	6,4	6,2	6	5,5	5,2	5,1	28				
30	8,6	8,2	7,8		7,4	7	6,9	6,1	5,9	5,8	5,2	5	5	30				
32	8	7,8	7,5		6,9	6,6	6,6	5,8	5,6	5,6	5	4,8	4,8	32				
34	7,4	7,3	7,2		6,4	6,3	6,3	5,6	5,4	5,4	4,8	4,6	4,6	34				
36	6,7	6,8	6,9		6	5,9	6	5,2	5,1	5,2	4,6	4,5	4,4	36				
38	6,3	6,4	6,4		5,6	5,6	5,7	5	4,9	4,9	4,3	4,3	4,3	38				
40	5,9	5,9	6		5,2	5,3	5,4	4,7	4,7	4,7	4,2	4,1	4,1	40				
42	5,4	5,6	5,7		4,9	5	5,1	4,4	4,6	4,5	4	3,9	4	42				
44	5	5,2	5,3		4,6	4,7	4,8	4,2	4,2	4,3	3,8	3,8	3,8	44				
46	4,7	4,8	5		4,3	4,4	4,5	4	4	4,1	3,6	3,6	3,7	46				
48	4,4	4,6	4,6		4	4,2	4,3	3,7	3,8	3,9	3,4	3,5	3,5	48				
50	4,2	4,3	4,4		3,7	3,9	4	3,5	3,6	3,7	3,3	3,3	3,4	50				
52	3,9	4	4,1		3,6	3,6	3,7	3,3	3,4	3,5	3,1	3,1	3,2	52				
54	3,6	3,7	3,8		3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,3	2,9	3	3	54				
56	3,4	3,6	3,6		3,1	3,2	3,2	2,9	3	3	2,7	2,8	2,9	56				
58	3,2	3,3	3,3		2,9	3	3	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	58				
60	3	3			2,7	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,6	60				
62					2,6	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	62				
64					2,4	2,4	2,4	2,2	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2	64				
66								2,1	2,1	2,1	2	2	2	66				
68								1,9	1,9	2	1,8	1,9	1,9	68				
70								1,8	1,8		1,7	1,7	1,7	70				
72											1,6	1,6	1,6	72				
74											1,4	1,4		74				



TAR 150058 / 150066 / 150011

TAB 1550058 / 1550060 / 1550110

 13,2-67,3 m  22 m   360°  72 t DIN ISO													
 m	53,8 m			58,3 m			62,8 m			67,3 m			m 
	22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
11	7,3												11
12	7,3												12
14	7,3			6,4			5,5						14
16	7,3			6,4			5,4			4,4			16
18	7,2			6,3			5,3			4,4			18
20	7,2			6,2			5,2			4,3			20
22	7	6		6,1			5,2			4,3			22
24	6,9	5,8		6,1	5,6		5,1			4,2			24
26	6,7	5,7		6	5,5		5	4,9		4,2			26
28	6,5	5,6	4,9	5,9	5,4		4,9	4,7		4,1	3,9		28
30	6,4	5,5	4,8	5,7	5,3	4,8	4,8	4,5		3,9	3,7		30
32	6,2	5,4	4,8	5,5	5,1	4,7	4,6	4,4	4,3	3,8	3,6	3,5	32
34	6	5,2	4,7	5,2	5	4,6	4,5	4,2	4,1	3,7	3,5	3,4	34
36	5,8	5,1	4,6	5	4,9	4,6	4,3	4,1	4	3,6	3,4	3,3	36
38	5,5	5	4,6	4,8	4,7	4,5	4,1	3,9	3,9	3,5	3,3	3,2	38
40	5,2	4,8	4,5	4,5	4,5	4,4	3,9	3,8	3,7	3,3	3,1	3,1	40
42	4,9	4,7	4,4	4,3	4,3	4,3	3,7	3,6	3,6	3,2	3	3	42
44	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,1	3,6	3,5	3,5	3	2,9	2,9	44
46	4,4	4,5	4,3	3,9	3,9	4	3,4	3,4	3,4	2,9	2,8	2,8	46
48	4,1	4,3	4,2	3,7	3,8	3,9	3,3	3,2	3,3	2,8	2,7	2,7	48
50	3,9	4,1	4,2	3,5	3,6	3,7	3,1	3,1	3,2	2,7	2,6	2,7	50
52	3,6	3,9	4	3,3	3,4	3,6	2,9	3	3	2,6	2,6	2,6	52
54	3,4	3,6	3,8	3,1	3,3	3,4	2,8	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5	54
56	3,2	3,4	3,5	2,9	3,1	3,2	2,6	2,7	2,8	2,3	2,4	2,4	56
58	3,1	3,2	3,3	2,7	2,9	3	2,5	2,6	2,7	2,2	2,3	2,3	58
60	2,9	3	3,1	2,5	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	2,3	60
62	2,7	2,8	2,9	2,4	2,6	2,6	2,2	2,3	2,4	2	2,1	2,2	62
64	2,5	2,6	2,7	2,2	2,4	2,4	2	2,2	2,3	1,9	2	2,1	64
66	2,4	2,5	2,5	2,1	2,2	2,2	1,9	2	2,1	1,7	1,9	2	66
68	2,2	2,3		1,9	2	2,1	1,7	1,9	1,9	1,6	1,8	1,9	68
70	2	2,1		1,8	1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,7	70
72				1,7	1,7	1,7	1,4	1,6	1,6	1,3	1,5	1,5	72
74				1,5	1,6		1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	74
76							1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2	76
78							1,1	1,1			1	1	78

TAB 1550064 / 1550112 / 1550192

300 T LIEBHERR LTM 1300-6.2



LIEBHERR LTM 1300-6.2 300 T

																				
	14,7 m	19,6 m	24,4 m	29,3 m	34,2 m	39 m	43,9 m	48,7 m	53,6 m	58,5 m	63,3 m	68,2 m	73,1 m	77,2 m	78 m					m
3	300	135,5																		3
3,5	183	135,5	135,5																	3,5
4	173,5	135,5	135,5	135,5																4
4,5	160,4	135,5	135,5	135,5	112,6															4,5
5	147,8	135,5	135	129,6	112,2	89,9														5
6	132,1	126	124	117,3	110,1	89,1	72,3													6
7	119,6	112,6	113,3	106,9	101,7	87,7	71,6	59												7
8	105,9	100,3	101,2	98,6	93,2	86,3	70,9	58,6	46,3											8
9	93,6	90,1	91	90,8	86,3	83,2	70,1	58,1	46,1	37,2										9
10	83,6	81,5	82,4	82,7	80,4	77,9	69,2	57,7	45,8	37,1										10
11	75,4	74	74,8	75,2	74,8	72,9	68,2	57,2	45,6	37	29,9									11
12	63,7	63,7	68,3	68,6	68,4	68,4	65,2	56,4	44,5	36,6	29,7	24,5								12
13			62,4	62,7	62,6	63,4	61,4	55,5	43,1	36,2	29,5	24,3	19,8							13
14			57,9	57,6	58,7	58,3	57,5	54,4	41,4	35,4	29,2	24,2	19,8							14
16			49,7	50,4	50,4	49,9	49,3	49,7	38	33,3	28,3	23,8	19,5	16,5	13,7	13,3				16
18				43,8	43,9	43,4	44,4	43,7	35	30,8	26,7	23	18,9	16,1	13,6	13,3				18
20				38,4	38,4	37,9	39	38,3	32,2	28,6	25	21,9	18,3	15,6	13,3	13,1				20
22				27,2	33,9	34,7	34,5	33,8	29,7	26,4	23,4	20,7	17,5	15,1	12,9	12,8				22
24					30,3	31,2	30,7	30,1	27,4	24,5	21,9	19,5	16,7	14,5	12,4	12,3				24
26					27,1	28,1	27,6	26,9	25,4	22,7	20,4	18,4	16	13,8	11,9	11,8				26
28						25,4	24,9	24,2	23,3	21,1	19,1	17,2	15,2	13,2	11,4	11,3				28
30						23,2	22,6	21,9	21,2	19,6	17,8	16,2	14,5	12,7	10,9	10,8				30
32						11,7	20,6	19,9	19,7	18,2	16,7	15,2	13,8	12,1	10,4	10,4				32
34							18,9	18,1	18,8	17	15,6	14,3	13,1	11,6	10	10				34
36							15,7	16,9	17,3	15,6	14,6	13,5	12,5	11,1	9,6	9,5				36
38								16,3	15,9	14,6	13,7	12,7	11,8	10,6	9,2	9,2				38
40								14,8	14,6	13,7	12,8	11,9	11,2	10,2	8,8	8,8				40
42									13,5	12,5	11,9	11,2	10,6	9,8	8,5	8,4				42
44									12,4	11,8	11,1	10,5	10	9,4	8,1	8,1				44
46									8,8	11,4	10,5	9,9	9,5	9	7,8	7,7				46
48										11	9,9	9,2	9	8,6	7,5	7,3				48
50										8,6	9,1	8,7	8,5	8,2	7,1	6,9				50
52											8,6	8,3	8	7,8	6,8	6,6				52
54											8,3	7,9	7,5	7,4	6,5	6,2				54
56											4,4	7,5	7,1	7	6,3	5,8				56
58												6,9	6,8	6,6	6	5,5				58
60												5	6,5	6,2	5,7	5,2				60
62													6,3	5,7	5,4	4,9				62
64														4,7	5,2	4,6				64
66															4,7	4,3				66
68																4,4				68
70																1,5				70
72																	3,2			72
74																		1,9		74

↑ nach hinten · over rear · en arrière · sul posterior · hacia atrás · стрелка поворачивается назад

L 240_001_00001_00_000 / 00001_00_000

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posterior - hacia atrás - сзади поперек кузова


L_240_001_00001_00_000 / 00001_00_000

Charge utile = Capacité - Poids des appareils de levage

Poids du moufle 3 brins 850 Kg


Poids des élingues 4 brins - 10 T 150 Kg

Plaques de répartition 2,40 m x 1,50 m



52094.01

300 T LIEBHERR LTM 1300-6.2




 56,7 - 75 m  12,5 m   																
 m	63,3 m			68,2 m			73,1 m			77,2 m			78 m			 m
	12,5 m			12,5 m			12,5 m			12,5 m			12,5 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
13	13,6															13
14	13,8															14
16	13,6															16
18	13,5	12,8		10,8			8,8						7,2			18
20	13,4	12,6	9,5	10,8	10,8		8,8			7,4			7,2			20
22	13,2	12,3	10,1	10,7	10,7		8,7	8,6		7,3	7,3		7,2	7,2		22
24	13	12	9,8	10,6	10,4	10,1	8,6	8,4	8,1	7,3	7,2		7,1	7,1		24
26	12,7	11,8	9,8	10,2	10,1	9,8	8,5	8,1	7,9	7,1	7	6,8	7	6,9	6,8	26
28	12,3	11,1	9,4	9,9	9,7	9,5	8,2	7,9	7,6	7	6,8	6,6	6,9	6,7	6,6	28
30	11,9	10,7	9,2	9,5	9,3	9,3	8	7,6	7,3	6,7	6,6	6,4	6,6	6,5	6,4	30
32	11,3	10,4	9	9,2	9	8,9	7,7	7,3	7,1	6,5	6,4	6,2	6,4	6,3	6,2	32
34	10,8	10	8,7	8,8	8,6	8,6	7,4	7,1	6,9	6,3	6,2	6	6,2	6,1	6	34
36	10,3	9,7	8,4	8,4	8,2	8,2	7,1	6,8	6,7	6	5,9	5,8	6,0	5,9	5,8	36
38	9,8	9,4	8	8	7,9	7,9	6,9	6,6	6,4	5,7	5,7	5,6	5,7	5,7	5,6	38
40	9,3	9,1	7,9	7,7	7,5	7,5	6,6	6,4	6,3	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	40
42	8,8	8,7	7,8	7,3	7,2	7,2	6,3	6,2	6,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	42
44	8,4	8,4	7,7	7	6,9	6,9	6	5,9	5,9	5	5	5	5	4,9	5	44
46	7,9	8	7,7	6,7	6,6	6,6	5,8	5,7	5,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,8	46
48	7,4	7,6	7,5	6,4	6,4	6,4	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,6	48
50	7	7,2	7,2	6,2	6,1	6,1	5,3	5,3	5,3	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,4	50
52	6,6	6,7	6,8	5,9	5,8	5,9	5,1	5,1	5,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	52
54	6,2	6,3	6,5	5,6	5,6	5,6	4,9	4,8	4,9	4	4	4	4	4	4	54
56	5,8	6	6,1	5,3	5,4	5,4	4,6	4,6	4,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	56
58	5,4	5,6	5,7	5	5,1	5,2	4,5	4,5	4,5	3,6	3,6	3,7	3,6	3,6	3,7	58
60	4,9	5,2	5,3	4,8	4,9	5	4,3	4,3	4,3	3,5	3,5	3,6	3,4	3,5	3,5	60
62	4,5	4,7	4	4,5	4,6	4,7	4,1	4,1	4,1	3,3	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	62
64	4,3	4,3	3	4,2	4,3	4,4	3,9	3,9	4	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	64
66	4,1	4,1	2,4	3,8	4	4	3,7	3,8	3,8	3,1	3,1	3,1	2,9	3	3,1	66
68	3,9	3,9		3,6	3,6	3,1	3,6	3,6	3,6	2,9	3	3	2,7	2,8	2,9	68
70	3,3	3,7		3,3	3,4	2,4	3,2	3,4	3,4	2,8	2,8	2,9	2,5	2,6	2,7	70
72	2,2	2,7		3,2	3,2		2,8	3	3,1	2,7	2,7	2,8	2,3	2,4	2,6	72
74				3	3,1		2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	2,1	2,2	2,2	74
76				1,8	2,4		2,1	2,3		2,1	2,3	2,4	1,9	2	2	76
78							1,8	1,9		1,8	2	2	1,7	1,8	1,8	78
80								1,6		1,6	1,7		1,4	1,6		80
82										1,2	1,3		1,1	1,3		82

1_242_002_06101_00_000



  																
	63,3 m			68,2 m			73,1 m			77,2 m			78 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	7,2															14
16	7,2			6,4												16
18	7,2			6,4			5,5						4,7			18
20	7,1			6,4			5,5			4,8			4,7			20
22	7	6,3		6,3			5,5			4,8			4,7			22
24	6,9	6,2		6,2	5,7		5,5			4,8			4,7			24
26	6,8	6,1		6,1	5,7		5,4	5,1		4,8			4,7			26
28	6,7	6	5,3	6,1	5,6		5,4	5,1		4,8	4,6		4,7	4,5		28
30	6,6	5,8	5,2	6	5,6	5	5,3	5		4,7	4,6		4,7	4,6		30
32	6,4	5,7	5,1	5,9	5,4	4,9	5,3	5	4,7	4,7	4,5		4,6	4,5		32
34	6,3	5,6	5,1	5,8	5,3	4,9	5,2	4,9	4,6	4,6	4,5	4,3	4,6	4,4	4,3	34
36	6,2	5,5	5	5,7	5,2	4,8	5,1	4,8	4,6	4,6	4,4	4,3	4,5	4,4	4,2	36
38	6,1	5,4	5	5,6	5,2	4,8	5	4,8	4,6	4,6	4,3	4,2	4,5	4,3	4,1	38
40	6	5,3	4,9	5,5	5,1	4,8	4,9	4,7	4,5	4,4	4,1	4	4,4	4,1	4	40
42	5,8	5,3	4,9	5,4	5	4,8	4,8	4,6	4,4	4,2	4	3,9	4,2	4	3,8	42
44	5,7	5,2	4,9	5,3	5	4,7	4,7	4,4	4,3	4,1	3,9	3,8	4,1	3,9	3,8	44
46	5,6	5,1	4,8	5,3	4,9	4,7	4,6	4,3	4,2	3,9	3,8	3,7	3,9	3,7	3,7	46
48	5,5	5,1	4,8	5,2	4,8	4,7	4,5	4,2	4,1	3,8	3,6	3,6	3,8	3,6	3,6	48
50	5,4	5	4,8	5	4,8	4,7	4,3	4,1	4	3,6	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5	50
52	5,3	5	4,8	4,9	4,7	4,7	4,2	3,9	3,9	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,4	52
54	5,2	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6	4	3,8	3,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	54
56	5,1	4,9	4,8	4,5	4,5	4,5	3,9	3,7	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	56
58	4,9	4,8	4,8	4,4	4,3	4,4	3,7	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1	3	3,1	3,1	58
60	4,8	4,8	4,8	4,2	4,2	4,3	3,6	3,6	3,6	2,9	3	3	2,9	3	3	60
62	4,6	4,7	4,8	4	4	4,1	3,4	3,4	3,4	2,8	2,9	2,9	2,8	2,9	2,9	62
64	4,3	4,4	4,6	3,9	3,9	4	3,3	3,3	3,3	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	64
66	4,1	4,2	4,4	3,7	3,7	3,8	3,2	3,2	3,3	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	66
68	3,7	4	4,1	3,6	3,6	3,7	3,1	3,1	3,2	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	68
70	3,3	3,7	3,8	3,3	3,4	3,5	3	3	3,1	2,4	2,4	2,5	2,3	2,4	2,5	70
72	3,2	3,2	3,2	3	3,2	3,3	2,8	2,9	3	2,3	2,3	2,4	2,1	2,3	2,4	72
74	3	3,1	2,6	2,7	3	3,1	2,7	2,8	2,9	2,2	2,2	2,3	2	2,2	2,2	74
76	2,9	2,9		2,6	2,7	2,8	2,5	2,7	2,8	2,1	2,2	2,2	1,8	2	2,1	76
78	2,5	2,8		2,5	2,5	2,5	2,2	2,5	2,7	2	2,1	2,1	1,6	1,8	1,9	78
80	1,7	2,2		2,4	2,4		1,9	2,2	2,3	1,8	2	2	1,4	1,6	1,7	80
82				2,2	2,3		1,6	1,9	1,9	1,6	1,8	1,9	1,3	1,4	1,5	82
84				1,1	1,9		1,3	1,6		1,3	1,6	1,7	1,1	1,3	1,3	84
86							1,1	1,3			1,3	1,4		1,1	1,1	86

1_240_002_96001_00_000





350 T LIEBHERR LTM 1350-6.1



14,9-70 m T 320° 140 t EN

	14,9 m	20 m	25 m	30,1 m	35,2 m	40,2 m	45,3 m	50,4 m	55,5 m	60,5 m	65,6 m	68,1 m	70 m	
6	134,8													6
7	120,3	121	120,3	106,5	77,4									7
8	108,4	109,2	108,4	102,5	86	62,9								8
9	98,5	99,3	98,6	97,5	84,7	69,2								9
10	90,2	90,9	90,2	89,9	83,2	68,4	49,8	40,4						10
11	82,9	83,7	82,9	82,6	81	66,8	47,3	39,1	31,9					11
12	76,7	77,4	76,7	76,4	76,4	64,8	44,8	37,5	31,4	26				12
13	51,8	72,1	71,2	70,9	71,6	62,5	42,5	35,9	30,3	25,6	20,8			13
14		67,2	66,4	66	66,8	59,6	40,2	34,3	29,2	25	20,7	17,4	16,8	14
16		59,1	58,3	57,8	58,6	53,9	36,2	31,3	27	23,5	20,1	16,8	16,4	16
18		36,7	51,2	51,1	51,5	49,2	32,4	28,7	24,9	21,9	19,2	16	15,7	18
20			45,3	46,1	45,5	45	30	26,1	23	20,4	18,2	15,1	14,9	20
22			38,4	41,2	40,6	41,4	27,9	23,8	21,3	19	17,1	14,3	14,1	22
24				37,2	36,6	37,4	26,2	21,8	19,6	17,7	16,1	13,4	13,3	24
26				33,2	33,1	33,9	24,5	20	18,1	16,5	15,1	12,7	12,6	26
28				21,5	30,1	31	23,2	18,5	16,8	15,4	14,2	12	11,9	28
30					27,9	28,4	22	17,1	15,5	14,3	13,3	11,3	11,2	30
32					23	26,1	20,9	16,2	14,4	13,3	12,5	10,6	10,5	32
34						24,1	19,9	15,4	13,3	12,4	11,7	10	9,9	34
36						20,7	19	14,6	12,5	11,5	11	9,3	9,2	36
38						14	16,3	13,9	11,7	10,8	10,3	8,8	8,6	38
40							17,6	13,2	11,1	10,2	9,6	8,3	8,1	40
42							14,7	12,6	10,6	9,6	9	7,8	7,6	42
44								12,1	10	9,1	8,5	7,3	7	44
46								11,6	9,6	8,6	7,9	6,9	6,6	46
48								8,9	9,2	8,1	7,5	6,6	6,2	48
50									8,8	7,7	7	6,2	5,7	50
52									8,5	7,3	6,5	5,9	5,4	52
54										6,9	6,1	5,5	5	54
56										6,6	5,8	5,2	4,6	56
58										5,4	5,4	5	4,3	58
60											5,1	4,7	4	60
62											4,8	4,4	3,7	62
64												4,2	3,5	64
66												3,9	3,3	66

T_180_00301_00_000

	A	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
445/95 R 25 (16.00 R 25)	4000	125 mm*	3875	3000	2551	3755	2015	8"	14"	400	350	15"


* abaissé

Charge utile = Capacité - Poids des appareils de levage


Poids du moufle 3 brins 900 Kg

Poids des élingues 4 brins - 10 T 150 Kg

Plaques de répartition 3,20 m x 2,20 m



TY




350 T

TV


TAS 180 10101 00 000

350 T LIEBHERR LTM 1350-G.1


TF




LIEBHERR LTM 1350-6.1 350 T



TN





BRAS DE GRUES

BRAS DE GRUES





MONTAGRUES



76, avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis - 92230 GENNEVILLIERS
Tél. : **01 47 98 49 92** • Fax : 01 40 85 04 80 • contact@montagrues.fr